




PRISLISTA STORKÖK 2011-12-01

Priser exkl moms

Innehåll


Brickdispensrar - Sida 2	Ugnstillbehör - Sida 20
Brödvärmeri - Sida 6	Vagnar - Sida 2
Dispensrar - Sida 8	Vattenbad på stativ - Sida 3
Draglådor - Sida 14	Vattenbad för inbyggnad - Sida 3-4
Fastfood - Sida 6	Vattenbad med värmeskåp - Sida 10
Fläktvärmeskåp - Sida 20	Vattenbad med värmda draglådor + ev. värmeskåp. - Sida 10-11
Gastrohissar - Sida 7	Värmebord - Sida 16
Serveringsvagnar - Sida 7	Värmehurtsar - Sida 14
Hamburgervärmerier - Sida 6	Värmehällar - Sida 16
Jäskåp - Sida 22	Värmerier för korv, bröd, mos - Sida 6
Kokerier - Sida 5	Värmeskåp med skjutdörrar - Sida 17
Korgdispensrar - Sida 2	Värmeskåp med slagdörrar - Sida 18
Korvvärmeri - Sida 6	Värmeskåp hög modell - Sida 20
Monteringsbord med värme - Sida 6	Värmevagn - Sida 13
Mosvärmeri - Sida 6	Pizza värmeri - Sida 6
Tallriksdispenservagnar och tuber - Sida 8	

Dispenservagn



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
12190	Dispenservagn för diskkorg 500 x 500 mm rostfri.	525x610x890	6.400 kr
12191	Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm rostfri	445x435x890	6.400 kr
12192	Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm rostfri	400x535x890	6.400 kr
12193	Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm rostfri Anpassat till bricktransport Hyllplan 1050 mm över golv	500x650x1150	7.750 kr
12198	Dispenservagn (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Dispensrar för infällnad




Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2192	Korgdispenser för infällnad 500 x 500 mm. Håltagningsmått: 520 x 520 mm. Vilken typ av gods ska dispensern betjäna? Totalvikt och totalhöjd på en korg inkl. gods?	550x550x700	7.550 kr
D2193	Brickdispenser för infällnad 330 x 430 mm Håltagningsmått; 350 x 450 mm	480x380x700	6.750 kr
D2199	Dispenser för infällnad. (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Dispensrar Extra utrustning inkl montage



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2010	Avbärarskydd 4 hörn grå PVC		1.490 kr
1219	Bestickhållare med 3 hål för bestickkorg till 12190-12198 exkl. bestickkorg för håldiameter 95mm		2.950 kr
D2040	Spillbricka 510x510x25 mm		530 kr

Vattenbad på stativ



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1330	Vattenbad på stativ med underhylla, 1 brunn 1N 230V 1kW	400x650x900	12.800 kr
D1360	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare 1N 230V 2kW	800x650x900	14.900 kr
D1340	Vattenbad på stativ med underhylla, 2 brunnar 1N 230V 2kW	800x650x900	18.700 kr
D13402	Vattenbad på stativ med underhylla, 2 brunnar på längden 1N 230V 2kW	1170x430x900	18.700 kr
D1370	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare 3N 400V 3kW	1200x650x900	16.900 kr
D13701	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare 1N 230V 2,25kW	1200x650x900	16.900 kr
D1350	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar 3N 400V 3kW	1200x650x900	21.700 kr
D13501	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar 1N 230V 2,25kW	1200x650x900	21.700 kr
D1374	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare 3N 400V 4kW	1600x650x900	19.100 kr
D1376	Vattenbad på stativ med underhylla, 4 brunnar 3N 400V 4kW	1600x650x900	26.500 kr
D13502	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar på längden 1N 230V 2,25kW	1770x430x900	21.700 kr
D13503	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar på längden 3N 400v 3kW	1770x430x900	21.700 kr
D1377	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare 3N 400V 5kW	2000x650x900	21.500 kr
D1378	Vattenbad på stativ med underhylla, 5 brunnar 3N 400V 5kW	2000x650x900	30.700 kr
D1399	Vattenbad på stativ (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien.(nedåt)		

Vattenbad för inbyggnad




Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1330-INF	Vattenbad för inbyggnad 1 brunn 1N 230V 1kW	400x650x300/425	12.800 kr
D1360-INF	Vattenbad för inbyggnad hel brunn med avdelare för 2 gn 1/1 kantiner 1N 230V 2kW	800x650x300/425	14.900 kr

Gastroteknik AB 08-550 207 60 - Prislista


D1340-INF	Vattenbad för inbyggnad 2 brunnar 1N 230V 2kW	800x650x300/425	18.700 kr
D1370-INF	Vattenbad för inbyggnad hel brunn med avdelare för 3 gn 1/1 kantiner 3N 400V 3kW	1200x650x300/425	16.900 kr
D13701-INF	Vattenbad för inbyggnad hel brunn med avdelare för 3 gn 1/1 kantiner 1N 230V 2,25kW	1200x650x300/425	16.900 kr
D1342-INF	Vattenbad för inbyggnad 2 brunnar på längden 1N 230V 2kW	1200x430x300/425	18.700 kr
D1350-INF	Vattenbad för inbyggnad 3 brunnar 3N 400V 3kW	1200x650x300/425	21.700 kr
D13501-INF	Vattenbad för inbyggnad 3 brunnar 1N 230V 2,25kW	1200x650x300/425	21.700 kr
D1374-INF	Vattenbad för inbyggnad hel brunn med avdelare för 4 gn 1/1 kantiner 3N 400V 4kW	1600x650x300/425	19.100 kr
D1376-INF	Vattenbad för inbyggnad 4 brunnar 3N 400V 4kW	1600x650x300/425	26.500 kr
D13502-INF	Vattenbad för inbyggnad 3 brunnar på längden 1N 230V 2,25kW	1770x430x300/425	21.700 kr
D13503-INF	Vattenbad för inbyggnad 3 brunnar på längden 3N 400V 3kW	1770x430x300/425	21.700 kr
D1377-INF	Vattenbad för inbyggnad hel brunn med avdelare för 5 gn 1/1 kantiner 3N 400V 5KW	2000x650x300/425	21.500 kr
D1378-INF	Vattenbad för inbyggnad 5 brunnar 3N 400V 5kW	2000x650x300/425	30.700 kr
D1399-INF	Vattenbad för inbyggnad (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien.(nedåt)		

Kokeri



<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
D1410	Kokeri med 1 brunn, 3kW	400x650x900	18.900 kr
D14101	Kokeri med 1 brunn, 4,5kW	400x650x900	19.900 kr
D1420	Kokeri med 2 brunnar, 6kW	800x650x900	23.800 kr
D14201	Kokeri med 2 brunnar, 9kW	800x650x900	24.800 kr
D1430	Kokeri med 3 brunnar, 9kW	1200x650x900	29.300 kr
D14301	Kokeri med 3 brunnar, 13,5kW	1200x650x900	31.400 kr
D1440	Kokeri med 4 brunnar, 12kW	1600x650x900	34.800 kr
D14401	Kokeri med 4 brunnar, 18kW	1600x650x900	37.200 kr
D1499	Kokeri (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien.(nedåt)		

Fastfood produkter Korv-bröd-mos värmeri i syrafast plåt



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1470	Värmeri för bröd kompl. med bottenraster. 1 kW	320x320x400	5.600 kr
D1475	Värmeri för korv kompl. med avskiljare. 1 kW	320x320x400	5.600 kr
D14752	Värmeri för korv kompl. med avskiljare. 2 kW	320x320x400	6.000 kr
D1480	Värmeri för mos kompl. 1 kW	320x320x400	5.400 kr
11479	Värmeri (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Korv-bröd-mos värmeri Extra utrustning

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2152	Avskiljare för korv		340 kr
D2153	Bottenraster för bröd		340 kr
D2154	Lock, delat med knapp och gångjärn		1.030 kr
D2155	Isolerat hölje för placering på bord		1.980 kr
D2156	Oisolerat hölje för placering på bord		1.270 kr
400	Kantin: A1 syrafast = ABC-kantin		1.140 kr

Hamburgervärmeri



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11721	Hamburgervärmeri, enplans	850x650x600	19.400 kr
11725	Hamburgervärmeri, enplans	1000x650x600	20.700 kr
11722	Hamburgervärmeri, enplans	1215x650x600	22.200 kr
11723	Hamburgervärmeri, tvåplans	850x650x900	36.500 kr
11726	Hamburgervärmeri, tvåplans	1000x650x900	38.100 kr
11724	Hamburgervärmeri, tvåplans	1215x650x900	39.500 kr
11729	Hamburgervärmeri (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Monteringsbord / Värmebord




Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11392	Monteringsbord 1N 230V 1kW	1000x880x900	19.600 kr
11393	Monteringsbord 1N 230V 1,5kW	1500x880x900	22.100 kr
11399	Monteringsbord (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Pizza värmeri

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11362	Varmhållningsenhet för Pizzor i 12 plan med 3 separata värmezoner.	660x450x1195	52.300 kr
11363	Varmhållningsenhet för Pizzor i 3 plan med 3 separata värmezoner.	1700x450x530	46.700 kr
11367	Varmhållningsenhet för Pizzor i 7 plan med 2 separata värmezoner.	660x450x1245	39.300 kr
11369	Varmhållningsenhet för Pizzor ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Gastrohiss



<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
11390-1	Gastrohiss, motordriven serveringsvagn. För självtagnig med smal rygg, med automatisk lyft av gn 1/1 matkantiner. 1N 230V 1,1kW	395x780x900	Begär offert...
11390-2	Gastrohiss, motordriven serveringsvagn. För betjäning med djup rygg, med automatiskt lyft av gn 1/1 matkantiner. 1N 230V 1,1kW	395x780x900	Begär offert...
11390-3	Gastrohiss, motordriven serveringsvagn För självtagnig med djup rygg, med automatiskt lyft av gn 1/1 matkantiner. 1N 230V 1,1kW	395x780x900	Begär offert...
11391	Gastrohiss, fjäderdriven serveringsvagn för lyft av matkantiner gn 1/1. 1N 230V 1,5kW	395x705x900	Begär offert...

Tallriksvagn med värme




Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1252	Tallriksvagn med värme 2 tuber, max 270 mm tallrik	370x650x900	13.300 kr
D1262	Tallriksvagn med värme 2 tuber, max 310 mm tallrik	370x700x900	15.200 kr
D1282	Tallriksvagn med värme 1 tub, max 310 mm tallrik	370x400x900	9.950 kr
D1297	Tallriksvagn med värme. (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Tallriksvagn utan värme



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2202	Tallriksvagn utan värme 2 tuber, max 280 mm tallrik	370x650x900	10.300 kr
D2212	Tallriksvagn utan värme 2 tuber, max 310 mm tallrik	370x700x900	13.600 kr
D2217	Tallriksvagn utan värme 3 tuber, max 175 mm tallrik	370x650x900	12.300 kr
D2222	Tallriksvagn utan värme 1 tub, max 310 mm tallrik	370x400x900	8.200 kr
D2240	Tallriksvagn öppen modell 2 travar, max 280 mm tallrik med förzinkade fjädrar	400x650x900	9.200 kr
D2241	Tallriksvagn öppen modell 3 travar, max 175 mm tallrik med förzinkade fjädrar	400x650x900	11.000 kr
D2299	Tallriksvagn utan värme (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Tallrikstub med värme



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1272	Tallrikstub med värme för infällnad max 250 mm tallrik	H = 700 mm	8.600 kr
D1273	Tallrikstub med värme för infällnad max 310 mm tallrik	H = 700 mm	9.950 kr
D1298	Tallrikstub med värme för infällnad. (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Tallrikstub utan värme



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2230	Tallrikstub för infällnad för 120-200 mm tallrik	H = 700 mm	3.900 kr
D2231	Tallrikstub för infällnad för 201-310 mm tallrik	H = 700 mm	4.200 kr
D2298	Tallrikstub för infällnad för 140-310 mm tallrik (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Tallriksvagn/tub tillbehör

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
M-1	Styrpinne, 3 st, Marin	H = 80 mm	720 kr

D2010

Avbärarskydd på 4 hörn, grå PVC

1.490 kr

Info om vikt & måttanpassad tallriksfjäder, samt tallrikstub

Art. nr

info fjäder

Typ

Alla fjädrar är anpassade för tallrikens vikt och mått. Vänligen fyll i dessa vid beställning.


Yttermått (B x D x H)

Pris

info tub

Beskrivning av tallrikstub:
(mått på tub inv+håltagning+krage utv)

Värmeri / Vattenbad med värmeskåp



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1105	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn 1N 230V 1,5kW	400x650x900	16.900 kr
D1110	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn 3N 400V 3kW	800x650x900	25.900 kr
D1120	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 2 brunnar 3N 400V 3kW	800x650x900	30.900 kr
D1130	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn 3N 400V 4,5kW	1200x650x900	28.600 kr
D1140	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 brunnar 3N 400V 4,5kW	1200x650x900	36.900 kr
D1150	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn, 4 dörrar 3N 400V 6kW	1600x650x900	34.400 kr
D1160	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 4 brunnar, 4 dörrar 3N 400V 6kW	1600x650x900	47.900 kr
D1199	Vattenbad (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien.(nedåt)		

Värmeri / Vattenbad med värmda draglådor och ev. värmeskåp



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1165	Vattenbad med 3 värmda draglådor 1N 230V 1,75kW	400x650x900	19.900 kr
D1170	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 3kW	800x650x900	28.600 kr
D1180	Vattenbad med 6 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 3,5kW	800x650x900	30.500 kr
D1182	Vattenbad med 6 värmda draglådor, 2 brunnar 3N 400V 3,5kW	800x650x900	36.900 kr
D1190	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 2 brunnar 3N 400V 3,25kW	800x650x900	34.200 kr
D1200	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 4,75kW	1200x650x900	33.500 kr

Gastroteknik AB 08-550 207 60 - Prislista

D1210	Vattenbad med 9 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 5,25kW	1200x650x900	38.600 kr
D1213	Vattenbad med 9 värmda draglådor, 3 brunnar 3N 400V 5,25kW	1200x650x900	46.900 kr
D1220	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 3 brunnar 3N 400V 4,75kW	1200x650x900	42.400 kr
D1223	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 5kW	1200x650x900	36.400 kr
D1225	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, 3 brunnar 3N 400V 5kW	1200x650x900	43.900 kr
D1230	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 6,25kW	1600x650x900	39.200 kr
D1240	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 4 brunnar 3N 400V 6,25kW	1600x650x900	50.900 kr
D1244	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, hel brunn 3N 400V 6,25kW	1600x650x900	41.100 kr
D1246	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, 4 brunnar 3N 400V 6,5kW	1600x650x900	52.900 kr
D1299	Vattenbad (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien.(nedåt)		


Extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien inkl montage

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2147	Avdelare, standard	20x525	200 kr
D2148	Avdelare, 30 mm	30x525	220 kr
D2149	Avdelare, 40 mm	40x525	220 kr
D21471	Avdelare, 20 mm	20x325	220 kr
D2120	Frontavtappning värmeri/brunn		1.750 kr
D2150	Fällbar huv/utlämningshylla	800x360x360	6.950 kr
D2160	Fällbar huv/utlämningshylla	1200x360x360	7.400 kr

Gastroteknik AB 08-550 207 60 - Prislista


D2131	Gejderställning för gn-kantiner c/c 35 mm. Exklusive gejdtrar.	grundpris/gn-utrymme	640 kr
2132	Gejderpar, med hakar	L = 493 mm	180 kr
2142	Gejderpar, ny modell	L = 485 mm	180 kr
D2130	Inbyggd påfyllning i front		3.100 kr
D2139	Mobilt utförande gäller bara vattenbad + kokerier på stativ inkl. avloppsrör Hjul lika D2140		2.850 kr
D2140	Mobilt utförande diameter 100mm alla 4 hjulen svängbara, varav 2 låsbara (slitstark polyuretan)		2.300 kr
D2121	Pistoldusch	L = 1500	4.900 kr
D2122	Pistoldusch med engrepps-blandare	L = 1500	5.600 kr
D2123	Pistoldusch med engrepps-blandare i skåp	L = 1500	9.700 kr
D2136	Raster för gn 1/1	290x495x1,0 mm	500 kr
D2137	Raster för hel brunn gn 2x1/1	620x500x10/20	980 kr
D2138	Raster för hel brunn gn 3x1/1	945x500x10/20	1.600 kr
D2015	Stickpropp typ Europadon 3 x 400v 16A		830 kr
D2110	Svängventil, RSK8320038 (kallt eller varmt)		2.050 kr
D2119	Svängventil med blandare, engrepps (kallt och varmt) RSK8308701		2.600 kr
D2135	Termometer		1.410 kr
D2170	Utlämningshylla	400x300x300	2.500 kr
D2180	Utlämningshylla	800x300x300	2.900 kr
D2185	Utlämningshylla	1200x300x300	3.400 kr
D2186	Utlämningshylla	1600x300x300	3.800 kr
D2187	Utlämningshylla	2000x300x300	4.160 kr
D2189	Utlämningshylla (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
D2133	Vulst s.k. diskbänkskant	oavsett storlek	1.100 kr

Värmevagn



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1290	Värmevagn med vattenbad och värmeskåp 1N 230V 1,5kW	400x650x900	17.300 kr
D1300	Värmevagn med vattenbad och 2 draglådor 1N 230V 1,75kW	400x650x900	19.200 kr
D1310	Värmevagn med vattenbad med 3 draglådor 1N 230V 1,75kW	400x650x900	19.900 kr
D1320	Värmevagn med vattenbad och 4 draglådor 1N 230V 1,75kW	400x650x900	22.500 kr
D1379	Värmevagn (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeri: D11, D12, D13, D14-serien.(upp)		

Värmehurts, med draglådor



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1501	Värmehurts med 5 lådor för: 5 st. kantiner 1/1-65	400x650x900	19.100 kr
D1502	Värmehurts med 4 lådor för: 1 st. kantin 1/1-65 och 2 st. kantiner 1/1-100 och 1 st. kantin 1/1-150	400x650x900	17.900 kr
D1503	Värmehurts med 3 lådor för: 3 st. kantiner 1/1-150	400x650x900	16.900 kr
D1504	Värmehurts med 3 lådor för: 1 st. kantin 1/1-65 och 2 st. kantiner 1/1-200	400x650x900	16.900 kr
D1505	Värmehurts med 4 lådor för: 3 st. kantiner 1/1-65 och 1 st. kantin 1/1-150	400x650x900	19.200 kr
D1506	Värmehurts med 4 lådor för: 4 st. kantiner 1/1-100	400x650x900	19.200 kr
D1510	Värmehurts med 4 lådor för: 3 st. kantiner 1/1-65	600x650x900	19.800 kr
D1511	Värmehurts med 5 lådor för: 5 st. kantiner 1/1-65	600x650x900	20.900 kr
D1512	Värmehurts med 4 lådor för: 1 st. kantin 1/1-65 och 2 st. kantiner 1/1-100 och 1 st. kantin 1/1-150	600x650x900	19.800 kr
D1513	Värmehurts med 3 lådor för: 3 st. kantiner 1/1-150	600x650x900	17.900 kr
D1514	Värmehurts med 3 lådor för: 1 st. kantin 1/1-65 och 2 st. kantiner 1/1-200	600x650x900	17.900 kr
D1520	Värmehurts med 6 lådor för: 6 st. kantiner 1/1-150	800x650x900	22.700 kr
D1521	Värmehurts med 10 lådor för: 10 st. kantiner 1/1-65	800x650x900	26.500 kr
D1522	Värmehurts med 8 lådor för: 6 st. kantiner 1/1-65 och 2 st. kantiner 1/1-200	800x650x900	24.700 kr
D1523	Värmehurts med 8 lådor för: 2 st. kantiner 1/1-65 och 4 st. kantiner 1/1-100 och 2 st. kantiner 1/1-150	800x650x900	24.700 kr
D1524	Värmehurts med 6 lådor för: 2 st. kantiner 1/1-65 och 4 st. kantiner 1/1-200	800x650x900	22.700 kr
D1525	Värmehurts med 6 lådor för: 6 st. kantiner 1/1-150	1000x650x900	23.700 kr
D1530	Värmehurts med 9 lådor för: 9 st. kantiner 1/1-150	1200x650x900	28.100 kr
D1531	Värmehurts med 15 lådor för: 15 st. kantiner 1/1-65	1200x650x900	34.200 kr
D1532	Värmehurts med 12 lådor för: 9 st. kantiner 1/1-65 och 3 st. kantiner 1/1-200	1200x650x900	31.700 kr
D1533	Värmehurts med 12 lådor för: 3 st. kantiner 1/1-65 och 6 st. kantiner 1/1-100 och 3 st. kantiner 1/1-150	1200x650x900	31.700 kr

D1534	Värmehurts med 9 lådor för: 3 st. kantiner 1/1-65 och 6 st. kantiner 1/1-200	1200x650x900	28.100 kr
D1599	Värmehurts (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offertert...

Värmehurts Extra utrustning inkl montage

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1507	Draglåda 1/1-65	bygghöjd 125 mm	1.200 kr
D1508	Draglåda 1/1-100	bygghöjd 150 mm	1.250 kr
D1509	Draglåda 1/1-150	bygghöjd 200 mm	1.300 kr
D1515	Draglåda 1/1-200	bygghöjd 250 mm	1.350 kr
D2140	Mobilt utförande diameter 100 (slitstark polyuretan) alla 4 hjulen svängbara varav 2 låsbara		2.300 kr
D2015	Stickpropp typ Europadon 3x400V. 16A		830 kr
D2135	Termometer		1.410 kr
D2170	Utlämningshylla	400x300x300	2.500 kr
D2172	Utlämningshylla	600x300x300	2.720 kr
D2180	Utlämningshylla	800x300x300	2.900 kr
D2182	Utlämningshylla	1000x300x300	3.100 kr
D2185	Utlämningshylla	1200x300x300	3.400 kr
D2189	Utlämningshylla (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offertert...
D2111	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	400	5.500 kr
D2112	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	600	5.850 kr
D2113	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	800	6.500 kr
D2114	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1000	6.850 kr
D2115	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1200	7.350 kr
D2116	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1600	8.450 kr
D2179	Värmd toppskiva (Ritning/skiss behövs) (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	enligt önskemål	Begär offertert...

Värmehäll för bord




<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
D13802	Värmehäll för bordsplac. 1,0 kW	400x600x110	4.150 kr
D13811	Värmehäll för bordsplac. 2,0 kW	600x600x110	4.950 kr
D13812	Värmehäll för bordsplac. 1,0 kW	600x600x110	4.600 kr
D13822	Värmehäll för bordsplac. 1,5 kW	800x600x110	5.050 kr
D13832	Värmehäll för bordsplac. 2,0 kW	1000x600x110	5.500 kr
D13842	Värmehäll för bordsplac. 2,0 kW	1200x600x110	6.000 kr
D1389	Värmehäll för bordsplac (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Värmehäll för inbyggnad




<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
D13802-INF	Värmehäll för inbyggnad med lös panel. 1,0 kW	400x600x110	6.750 kr
D13812-INF	Värmehäll för inbyggnad med lös panel. 1,0 kW	600x600x110	7.550 kr
D13822-INF	Värmehäll för inbyggnad med lös panel. 1,5 kW	800x600x110	8.350 kr
D13832-INF	Värmehäll för inbyggnad med lös panel. 2,0 kW	1000x600x110	9.150 kr
D13842-INF	Värmehäll för inbyggnad med lös panel. 2,0 kW	1200x600x110	9.950 kr
D1389-INF	Värmehäll för inbyggnad (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...

Värmeskåp med skjutdörrar



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1605	Värmeskåp med 2 skjutdörrar	1000x650x900	25.750 kr
D1610	Värmeskåp med 2 skjutdörrar	1200x650x900	27.900 kr
D1620	Värmeskåp med 2 skjutdörrar	1600x650x900	29.900 kr
D1621	Värmeskåp med 2 skjutdörrar	2000x650x900	33.900 kr
D1625	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1000x650x900	32.900 kr
D1630	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1200x650x900	33.800 kr
D1640	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1600x650x900	35.800 kr
D1641	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	2000x650x900	40.800 kr
D1645	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och genomgående beskickning	1000x700x900	30.600 kr
D1650	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och genomgående beskickning	1200x700x900	32.350 kr
D1660	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och genomgående beskickning	1600x700x900	35.450 kr
D1661	Värmeskåp med 2 skjutdörrar och genomgående beskickning	2000x700x900	40.800 kr
D1665	Värmeskåp med 2 skjutdörrar med genomgående beskickning och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1000x700x900	35.100 kr
D1670	Värmeskåp med 2 skjutdörrar med genomgående beskickning och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1200x700x900	37.500 kr
D1680	Värmeskåp med 2 skjutdörrar med genomgående beskickning och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1600x700x900	39.700 kr
D1681	Värmeskåp med 2 skjutdörrar med genomgående beskickning och värmd toppskiva. (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	2000x700x900	44.100 kr
D1699	Värmeskåp med skjutdörrar (ritning/skiss behövs) Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning D16-serien. (nedåt)		

Värmeskåp med slagdörr



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1710	Värmeskåp med slagdörr och gejderfack c/c 72 1N 230V 0,5kW	400x650x900	16.100 kr
D1720	Värmeskåp med slagdörr och 2 flyttbara hyllor 1N 230V 0,5kW	600x650x900	17.300 kr
D1730	Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor 1N 230V 1kW	800x650x900	22.050 kr
D1740	Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor 1N 230V 1kW	1000x650x900	23.600 kr
D1750	Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor 1N 230V 1,5kW	1200x650x900	25.100 kr
D1760	Värmeskåp med 4 slagdörrar och 4 flyttbara hyllor 1N 230V 2kW	1600x650x900	32.900 kr
D1799	Värmeskåp (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning D17-serien. (nedåt)		

Extra utrustning D16-serien inkl montage

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2182	Utlämningshylla	1000x300x300	3.100 kr
D2185	Utlämningshylla	1200x300x300	3.400 kr
D2186	Utlämningshylla	1600x300x300	3.800 kr
D2187	Utlämningshylla	2000x300x300	4.160 kr
D2189	Utlämningshylla (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...


Extra utrustning D17-serien inkl montage

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2140	Mobilt utförande diameter 100mm (slitstark polyuretan) alla 4 hjulen svängbara, varav 2 låsbara		2.300 kr
D2131	Gejderställning för gn-kantiner c/c 35 mm. Exklusive gejdjar.	grundpris/gn-utrymme	640 kr
2132	Gejderpar, med hakar	L = 493 mm	180 kr
2142	Gejderpar,	L = 485 mm	180 kr
D2117	Glasdörr 1 st (aluminiumram)	H = ca : 700 mm	6.000 kr
D2118	Glasdörr 2 st (aluminiumram)	H = ca : 700 mm	8.600 kr
D2135	Termometer		1.410 kr
D2170	Utlämningshylla	400x300x300	2.500 kr
D2172	Utlämningshylla	600x300x300	2.720 kr
D2180	Utlämningshylla	800x300x300	2.900 kr
D2182	Utlämningshylla	1000x300x300	3.100 kr
D2185	Utlämningshylla	1200x300x300	3.400 kr
D2186	Utlämningshylla	1600x300x300	3.800 kr
D2189	Utlämningshylla (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
D2111	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	400	5.500 kr

Gastroteknik AB 08-550 207 60 - Prislista


D2112	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	600	5.850 kr
D2113	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	800	6.500 kr
D2114	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1000	6.850 kr
D2115	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1200	7.350 kr
D2116	Värmd toppskiva (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	1600	8.450 kr
D2179	Värmd toppskiva (ritning/skiss behövs) (Vi kan ej garantera att värmd topp håller sej slät, eftersom plåten expanderar vid uppvärmning. Lämplig temperatur är cirka 50°C.)	enligt önskemål	Begär offert...
D2141	Genomgående beskickning 1 dörr		1.950 kr
D2142	Genomgående beskickning 2 dörrar		2.800 kr
D2143	Genomgående beskickning 4 dörrar		4.500 kr
D2144	Gallerhylla 1/1 rostfri		250 kr
D2145	Gallerhylla 2/1 rostfri		540 kr
D2103	Hylla i skåp 3 gn		1.100 kr

Värmeskåp med fläkt typ Gastro 119-serien med glasdörr och gejderinredning



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11911	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr 10 gejderpar, gn 1/1	470x645x1600	32.600 kr
11910	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr 18 gejderpar, gn 1/1	470x645x1890	36.700 kr
11910-02	Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörrar genomgående modell 18 gejderpar, gn 1/1	470x680x1890	42.700 kr
11910-08	Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörrar 2x18 gejderpar, gn 1/1	1000x645x1890	51.900 kr
11910-08-02	Värmeskåp med fläkt, 4 glasdörrar genomgående modell, 2x18 gejderpar, gn 1/1	1000x680x1890	63.900 kr
11940	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr 18 gejderpar, gn 2/1	800x645x1890	38.400 kr
11940-02	Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörrar genomgående modell, 2x18 gejderpar, gn 2/1	800x680x1890	44.100 kr
11944	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr 18 gejderpar, gn 2/1 och 2 x 1/1	700x780x1890	38.400 kr
11999	Värmeskåp med fläkt (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
info:	ALLA TYPER AV VÄRMESKÅP KAN ÄNDRAS OCH LEVERERAS SOM JÄSSKÅP !		
extra utrustning	se extra utrustning till värmeskåp och jässkåp.(nedåt)		

Fläktvärmeskåp typ Gastro 119-serien med glasdörr. Gejdervagnsanpassade för följande GN 1/1 ugnar




Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11998	Convotherm 20:10	800x645x2090	36.900 kr
11998-02	Convotherm 20:10, genomgående	800x680x2090	42.700 kr
11967	Electrolux CS 20 >1999	530x690x1963	36.900 kr
11968	Electrolux Air o Steam 20 (2003)	640x775x1970	36.900 kr
11968-02	Electrolux Air o Steam 20 (2003), genomgående	640x810x1970	42.700 kr
11968-02-08	Electrolux Air o Steam 20 (2003) genomgående och dubbel (4 dörrar)	1380x810x1970	63.500 kr
11990	Electrolux AR20	530x690x1890	36.900 kr
11932	Electrolux Crosswise 20 (2006)	700x645x1955	36.900 kr
11965-02	Eloma 20-11	700x800x2100	43.300 kr
11965	Eloma 20-11	700x800x2100	37.500 kr
11972	Franke FC HP-2005	800x645x2080	36.900 kr
11993	Hounö 1:16 <1998	570x795x1750	36.900 kr
11947	Hounö 1.16 >1999	570x795x1750	36.900 kr
11947-04	Hounö KPE 1.16 2004, för lös kassett	570x795x1790	36.900 kr
11947-0402	Hounö KPE 1:16 2004, för lös kassett, genomgående	570x770x1790	42.700 kr
11947-04R	Hounö 1.16 2004, roll-in	570x795x1790	36.900 kr

Gastroteknik AB 08-550 207 60 - Prislista

11947-04R02	Hounö 1.16 2004, roll-in, genomgående	570x770x1790	42.700 kr
11949	Hounö K 1:12, för lös kassett	530x835x1708	36.900 kr
11985-H	Hounö CM 1:20, för lös kassett	530x835x2035	36.900 kr
11986-H	Hounö CM 1:20, roll-in	640x805x2050	36.900 kr
11994	Hounö 2:10	740x920x1725	39.800 kr
11996	Hounö 2:10 >2004	740x920x1715	39.800 kr
11931-A	Juno 5514	700x645x1985	36.900 kr
11931-B	Juno 5614	700x645x1985	36.900 kr
11933	Juno 5714	700x645x1925	36.900 kr
11962-L	Lainox KSC 20	825x645x2075	36.900 kr
11980-L	Lainox ME 120	750x645x2150	36.900 kr
11977-L	Lainox VE K21X	750x645x2080	36.900 kr
11982-C	Metos Convoplus CVP 21E	640x735x2085	36.900 kr
11982-E	Metos HCM+HCD+HCC 20 >1997	640x735x2050	36.900 kr
11982-E-02	Metos HCM+HCP+HCC 20 genomgående >1997	640x770x2050	42.700 kr
11982-D4	Rational CM+SCC 201 2004>	640x735x1995	36.900 kr
11982-D4-02	Rational CM+SCC 201 2004>, genomgående	640x890x1995	42.700 kr
11982-D4-0208	Rational CM+SCC 201 2004> genomgående och dubbel (4 dörrar)	1380x890x1995	63.500 kr
11982	Rational CCD 201 c:a 1995-1996	640x735x2050	36.900 kr
11982-D	Rational CM+CD+CC+CPC/201 c:a 1997-2003	640x735x2050	36.900 kr
11982-D-02	Rational CM+CD, genomgående c:a 1997-2003	640x770x2050	42.700 kr
11982-D-0208	Rational CM+CD+CC+CPC/201 c:a 1997-2003 genomgående och dubbel (4 dörrar)	1380x770x2050	63.500 kr
11982-D-08	Rational CPC/201 c:a 1997-2003, dubbel	1380x735x2050	50.900 kr
11982-D-09	Rational CPC/201 Classic serien o kombiskåp c:a 1997-2003	640x835x2050	39.300 kr
11985-D	Rational CD 201 <1994, Classic	530x835x2010	36.900 kr
11985-D-02	Rational CD 201, genomgående <1994, Classic	530x870x2010	42.700 kr
11997-D	Rational, kassett, CPC 201 >1997	570x735x2100	36.900 kr
11971	Salvis BHW 201/1, anpassad till gejdervagn	680x770x2100	36.900 kr
11973	VEAB C-1220	600x735x1856	36.900 kr
11980	VEAB 1622,2032	750x645x2090	36.900 kr
11980-02	VEAB 1622,2032, genomgående	750x680x2075	42.700 kr
11980-01	VEAB 1622,2032, låg modell	750x645x1995	36.900 kr
11977-Z	Zanussi FCV 20-1	750x645x1980	36.900 kr
info:	VI HAR MÅNGA FLER MODELLER SÅ DETTA ÄR BARA ETT LITET URVAL PÅ DOM VANLIGASTE SKÅPEN. VI ANPASSAR VÅRA VÄRMESKÅP TILL ALLA UGNAR !		
extra utrustning	se extra utrustning till värmeskåp och jässkåp.(nedåt)		


Fläktvärmeskåp typ Gastro 119-serien med glasdörr. Gejdervagnsanpassade för

följande GN 2/1 ugnar



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11964	Eloma 12-21	825x970x1695	44.500 kr
11984	Rational CD 20	850x950x1980	44.500 kr
11989	Rational CCD 202	850x950x2050	44.500 kr
11989-D	Rational CPC+CC+CD+CM 202-97	850x950x2050	44.500 kr
11989-D4	Rational SCC-CM 202-2004		44.500 kr
info:	VI HAR MÅNGA FLER MODELLER SÅ DETTA ÄR BARA ETT LITET URVAL PÅ DOM VANLIGASTE SKÅPEN. VI ANPASSAR VÅRA VÄRMESKÅP TILL ALLA UGNAR ! ALLA TYPER AV VÄRMESKÅP KAN ÄNDRAS OCH LEVERERAS SOM JÄSSKÅP.		
extra utrustning	se extra utrustning till värmeskåp och jässkåp.(nedåt)		

Värmeskåp på stativ utan fläkt



Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11510	Värmeskåp	470x650x1600	28.600 kr
11588	Electrolux Crosswise 10	750x650x1800	24.600 kr
11582-A	Electrolux Air o Steam 10	600x700x1790	26.800 kr
11587	Hounö 1:06-99	650x750x1570	24.600 kr
11582-E	Metos HCD 101-97		26.800 kr
11582-D	Rational CD+CM+CC+CPC/101-97	650x700x1560	26.800 kr
11582-D4	Rational SCC 101-2004		26.800 kr
11586	Rational CCD 101		26.800 kr
11599	Värmeskåp utan fläkt (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
extra utrustning	se extra utrustning till värmeskåp och jässkåp.(nedåt)		

Jässkåp

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11711	Jässkåp, 2x7 gn 1/1 tål att belastas med ugn ovanpå	850x720x900	30.300 kr
11710	Jässkåp, 18 gejderpar c/c 70	470x645x1890	44.200 kr
11997-D-07	Jässkåp, anpassat för plåtar 400x600	570x735x1900	48.200 kr
11999-09	Jässkåp (ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert...
info:	ALLA TYPER AV JÄSSKÅP KAN ÄNDRAS OCH LEVERERAS SOM VÄRMESKÅP !		
extra utrustning	se extra utrustning till värmeskåp och jässkåp. (nedan)		

Extra utrustning till värmeskåp och jässkåp inkl montage

Art. nr	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
2157	Befuktning med kantin 1/1 gn 40		630 kr
2159	Befuktning med hygrometer till jässkåp		11.550 kr

Gastroteknik AB 08-550 207 60 - Prislista

2160	Befuktning med hygrometer till värmeskåp	16.600 kr
2161	Belysning	2.500 kr
2167	Dropplåda på dörr (om plats finnes)	2.000 kr
info:	Dörr, glas med aluminiumram är standard på 119-serien (ingår)	
2138	Dörr, glas med aluminiumram på 115-serien	1.870 kr
2137	Dörr, rostfri med aluminiumram, fritt val	
2134	Dörr vänsterhängd /glas/rostfri/ på 119-serien, fritt val	
2139	Dörr vänsterhängd/rostfri/ på 115-serien, fritt val	
603	Dörrhandtag Duplo, ingår vid mobilt utförande, annars pris:	990 kr
602	Dörrhandtag Kason med lås, ingår from 2007-07-01.	
2132	Gejderpar, L = 493 mm. med hakar	180 kr
2142	Gejderpar, L = 485 mm.	180 kr
2162	Genomgående beskickning, 1 glasdörr	6.200 kr
2163	Genomgående beskickning, 1 rostfri dörr	6.200 kr
2123	Draghandtag rostfritt L = ca 700mm	980 kr
2133	Draghandtag rostfritt L = ca 300 mm	880 kr
D2144	Gallerhylla 1/1 rostfri	250 kr
D2145	Gallerhylla 2/1 rostfri	540 kr
2146	Hylla perforerad 1/1 gn rostfri	460 kr
2147	Hylla perforerad 2/1 rostfri	610 kr
2126	Hylla special (ritning/skiss behövs)	Begär offert...
2141	Mobilt utförande, enkel modell OBS: rekommenderas ej till skåp som är smalare än 600 mm. Hjul 150 mm diameter varav 2 låsbara, inkl.dörrlås: typ Duplo	4.200 kr
2151	Mobilt utförande inkl. avbärarlist Hjul 150 mm diameter varav 2 låsbara, inkl.dörrlås typ: Duplo	6.900 kr
2125	Roll-in-utförande (dörr till golv)	Begär offert...

Annat elutförande



<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
D1009	1N 230V, mer än 10A		Begär offert...
D1010	3 x 230 volt utan nolla		Begär offert...
D1011	3 x 400 volt utan nolla		Begär offert...
D1012	3 x 440 volt utan nolla		Begär offert...

Emballage



<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
	Pall		140 kr
	Pallram		140 kr
	Engångspall		70 kr
	Högsåp, inkl pall		385 kr
	Tallrikstub		50 kr
	Bredd 400 mm	0,3 m	210 kr
	Bredd 600 mm	0,4 m	230 kr
	Bredd 800 mm	0,5 m	250 kr
	Bredd 1000 mm	0,6 m	260 kr
	Bredd 1200 mm	0,8 m	270 kr
	Bredd 1600 mm	1,1 m	310 kr
	Bredd 2000 mm	1,2 m	340 kr
	Emballage specialstorlek	enligt önskemål	Begär offert...

Garantitid 2 år

<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
	Nyhet :	2 års garanti ingår på beställningar from. 2003-05-01	
	info:	Extra/ eller annan garantitid	Begär offert...

Returavgift

<u>Art. nr</u>	<u>Typ</u>	<u>Yttermått (B x D x H)</u>	<u>Pris</u>
.	20%, minimum 500:- på CE-märkta produkter		

Med reservation för eventuella prisändringar och feltryck