



Prislista  
Storkök  
2021-10-01  
Priser exkl. moms

**Innehåll**

Sida 2	Dispensrar för korg/brickor
Sida 3-4	Vattenbad på stativ
Sida 4-5	Vattenbad för infällnad
Sida 6	Vattenbad bänkmodell
Sida 7	Kokeri
Sida 8	Värmeri för korv, mos, bröd
Sida 8	Hamburgervärmeri
Sida 9-11	Värmeri med inredning
Sida 12	Värmevagn
Sida 13-14	Värmehurts
Sida 15-16	Värmeskåp/Hurts i kombination
Sida 17	Värmehäll
Sida 18-19	Värmeskåp med skjutdörrar
Sida 20-21	Värmeskåp med slagdörr
Sida 22-24	Värmeskåp hög modell
Sida 25-26	Utlämningshylla
Sida 27	El och emballage

Version: 2021-09-10

## Dispenservagn

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
12190	Dispenservagn för diskorg 500 x 500 mm , rostfri	525 x 610 x 890 mm	7900
12191	Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm, rostfri	445 x 435 x 890 mm	7900
12192	Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm, rostfri	400 x 535 x 890 mm	7900
12193	Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm, rostfri. Anpassad till bricktransport, Hyllplan 1050 mm över golv	500 x 650 x 1150 mm	9500
12198	Dispenservagn special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert

## Dispensrar för infällnad

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2192	Korgdispenser för infällnad, för diskorg 500 x 500 mm. Håltagningsmått: 520 x 520 mm	550 x 550 x 700 mm	9800
D2193	Brickdispenser för infällnad, för bricka 330 x 430 mm. Håltagningsmått: 350 x 450 mm	480 x 380 x 700 mm	8750
D2199	Dispenser för infällnad special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert

## Dispensrar Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2010	Avbärarskydd 4 hörn grå PVC		1850

## Vattenbad på stativ

### Separata brunnar

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1330	Vattenbad på stativ med underhylla, 1 brunn 1N 230V 1kW	400 x 650 x 900 mm	15300
D1340	Vattenbad på stativ med underhylla, 2 brunnar 1N 230V 2kW	800 x 650 x 900 mm	21500
D1350	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar 3N 400V 3kW	1200 x 650 x 900 mm	26000
D13501	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar 1N 230V 2.25kW	1200 x 650 x 900 mm	26000
D1376	Vattenbad på stativ med underhylla, 4 brunnar 3N 400V 4kW	1600 x 650 x 900 mm	31700
D1378	Vattenbad på stativ med underhylla, 5 brunnar 3N 400V 5kW	2000 x 650 x 900 mm	37400

### Separata brunnar på längden "skolvärmeri"

D13402	Vattenbad på stativ med underhylla, 2 brunn på längden, 1N 230V 2kW	1170 x 430 x 900 mm	21500
D13502	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunn på längden 1N 230V 2.25kW	1770 x 430 x 900 mm	26000
D13503	Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunn på längden 3N 400V 3kW	1770 x 430 x 900 mm	26000

### Hel brunn

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1360	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 1N 230V 2kW	800 x 650 x 900 mm	16900
D1370	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 3kW	1200 x 650 x 900 mm	19700
D13701	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 1N 230V 2.25kW	1200 x 650 x 900 mm	19700

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1374	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 4kW	1600 x 650 x 900 mm	22600
D1377	Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 5 GN 1/1, 3N 400V 5kW	2000 x 650 x 900 mm	25400
D1399	Vattenbad på stativ special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Vattenbad för infällnad/inbyggnad

### Separata brunnar

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1330-inf	Vattenbad för inbyggnad, 1 brunn 1N 230V 1kW	400 x 650 x 300/425 mm	15300
D1340-inf	Vattenbad för inbyggnad, 2 brunnar 1N 230V 2kW	800 x 650 x 300/425 mm	21500
D1350-inf	Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar 3N 400V 3kW	1200 x 650 x 300/425 mm	26000
D13501-inf	Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar 1N 230V 2.25kW	1200 x 650 x 300/425 mm	26000
D1376-inf	Vattenbad för inbyggnad, 4 brunnar 3N 400V 4kW	1600 x 650 x 300/425 mm	31700
D1378-inf	Vattenbad för inbyggnad, 5 brunn 3N 400V 5kW	2000 x 650 x 300/425 mm	37400

### Separata brunnar på längden "skolvärmeri"

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1342-inf	Vattenbad för inbyggnad, 2 brunn på längden, 1N 230V 2kW	1200 x 430 x 300/425 mm	21500
D13502-inf	Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar på längden 1N 230V 2.25kW	1770 x 430 x 300/425 mm	26000
D13503-inf	Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar på längden 3N 400V 3kW	1770 x 430 x 300/425 mm	26000

## Hel brunn

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1360-inf	Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 1N 230V 2kW	800 x 650 x 300/425 mm	16900
D1370-inf	Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 3kW	1200 x 650 x 300/425 mm	19700
D13701-inf	Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 1N 230V 2.25kW	1200 x 650 x 300/425 mm	19700
D1374-inf	Vattenbad För inbyggnad, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 4kW	1600 x 650 x 300/425 mm	22600
D1377-inf	Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 5 GN 1/1, 3N 400V 5kW	2000 x 650 x 300/425 mm	25400
D1399-inf	Vattenbad för inbyggnad special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Vattenbad, Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2147	Avdelare, standard 25 mm	25 x 525 mm	260
D2120	Frontavtappning värmeri/brunn		2300
D2139	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara, avlopp dras ned genom underhylla för tömning till brunn		3400
D2122	Pistoldusch, slang och engreppsblandare	Slang = 1500 mm	7050
D2015	Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A		1000
D2135	Termometer		1630
D2133	Vulst på toppskiva	oavsett storlek	1370

## Vattenbad bänkmmodell

### Separata brunnar

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1330-Bänk	Vattenbad för bänklacering, 1 brunn 1N 230V 1kW	400 x 650 x 300 mm	15300
D1360-Bänk	Vattenbad för bänklacering, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 1N 230V 2kW	800 x 650 x 300 mm	16900
D1370-Bänk	Vattenbad för bänklacering, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 3kW	1200 x 650 x 300 mm	19700
D13701-Bänk	Vattenbad för bänklacering, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 1N 230V 2.25kW	1200 x 650 x 300 mm	19700

### Vattenbad, Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2147	Avdelare, standard 25 mm	25 x 525 mm	260
D2133	Vulst på toppskiva	oavsett storlek	1370

## Kokeri

Observera att vi har synliga element i botten av brunnarna

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1410	Kokeri med 1 brunn, 3kW	400 x 650 x 900 mm	23000
D14101	Kokeri med 1 brunn, 4.5kW	400 x 650 x 900 mm	24000
D1420	Kokeri med 2 brunnar, 6kW	800 x 650 x 900 mm	28900
D14201	Kokeri med 2 brunnar, 9kW	800 x 650 x 900 mm	30100
D1430	Kokeri med 3 brunnar, 9kW	1200 x 650 x 900 mm	35500
D14301	Kokeri med 3 brunnar, 13.5kW	1200 x 650 x 900 mm	38000
D1440	Kokeri med 4 brunnar, 12kW	1600 x 650 x 900 mm	42000
D14401	Kokeri med 4 brunnar, 18kW	1600 x 650 x 900 mm	45000
D1499	Kokeri special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert

## Kokeri, Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2139	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara, avlopp dras ned genom underhylla för tömning till brunn		3400
D2122	Pistoldusch, slang och engreppsblandare	Slang = 1500 mm	7050
D2015	Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A		1000

## Korv, bröd och mos värmeri i syrafast plåt

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1470	Värmeri för bröd komplett med bottenraster 1N 230V 1kW	320 x 320 x 400 mm	6750
D1475	Värmeri för korv komplett med avskiljare 1N 230V 1kW	320 x 320 x 400 mm	6750
D14752	Värmeri för korv komplett med avskiljare 1N 230V 2kW	320 x 320 x 400 mm	7250
D1480	Värmeri för mos. 1N 230V 1kW Kan även användas till kebab, gyros mm	320 x 320 x 400 mm	6550

## Korv, bröd och mos värmeri, Extra utrustning

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2152	Avskiljare för korv		420
D2153	Bottenraster för bröd		420
D2155	Isolerat hölje för placering på bord		2350
D2156	Oisolerat hölje för placering på bord		1530
400	Kantin A1 Syrafast		1370

## Hamburgervärmeri

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11721	Hamburgervärmeri, enplans	850 x 650 x 600 mm	23300
11725	Hamburgervärmeri, enplans	1000 x 650 x 600 mm	24800
11722	Hamburgervärmeri, enplans	1215 x 650 x 600 mm	26700
11723	Hamburgervärmeri, tvåplans	850 x 650 x 900 mm	43800
11726	Hamburgervärmeri, tvåplans	1000 x 650 x 900 mm	45700
11724	Hamburgervärmeri, tvåplans	1215 x 650 x 900 mm	47400
11729	Hamburgervärmeri special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert



## Värmeri / Vattenbad med värmeskåp

### Separata brunnar

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1105	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 1N 230V 1.5kW	400 x 650 x 900 mm	20900
D1120	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 2 brunnar, 3N 400V 3kW	800 x 650 x 900 mm	36100
D1140	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 brunnar, 3N 400V 4.5kW	1200 x 650 x 900 mm	44100
D1160	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 4 brunnar, 4 dörrar, 3N 400V 6kW	1600 x 650 x 900 mm	56500

### Hel brunn

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1110	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 3N 400V 3kW	800 x 650 x 900 mm	31700
D1130	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 4.5kW	1200 x 650 x 900 mm	35100
D1150	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 4 dörrar, 3N 400V 6kW	1600 x 650 x 900 mm	41800
D1199	Vattenbad med underbyggt värmeskåp special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Värmeri / Vattenbad med värmda draglådor och ev. värmeskåp

### Separata brunnar

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1165	Vattenbad med 3 värmda draglådor, 1N 230V 1.75kW	400 x 650 x 900 mm	24400
D1182	Vattenbad med 6 värmda draglådor, 2 brunnar, 3N 400V 3.5kW	800 x 650 x 900 mm	44100
D1190	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 2 brunnar, 3N 400V 3.25kW	800 x 650 x 900 mm	40700
D1213	Vattenbad med 9 värmda draglådor, 3 brunnar, 3N 400V 5.25kW	1200 x 650 x 900 mm	56500
D1220	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 3 brunnar, 3N 400V 4.75kW	1200 x 650 x 900 mm	49800
D1225	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, 3 brunnar, 3N 400V 5kW	1200 x 650 x 900 mm	53100
D1240	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 4 brunnar, 3N 400V 6.25kW	1600 x 650 x 900 mm	61000
D1246	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, 4 brunnar, 3N 400V 6.5kW	1600 x 650 x 900 mm	63300

### Hel brunn

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1170	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 3N 400V 3.25kW	800 x 650 x 900 mm	33800
D1180	Vattenbad med 6 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 3N 400V 3.5kW	800 x 650 x 900 mm	37400

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1200	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 4.75kW	1200 x 650 x 900 mm	40700
D1210	Vattenbad med 9 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 5.25kW	1200 x 650 x 900 mm	47500
D1223	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 5kW	1200 x 650 x 900 mm	44100
D1230	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 6.25kW	1600 x 650 x 900 mm	46400
D1244	Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 6.5kW	1600 x 650 x 900 mm	49800
D1299	Vattenbad med värmda draglådor och ev. underbyggt värmeskåp special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Värmeri D11, D12 serien, Extra utrustning inkl. montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2147	Avdelare, standard 25 mm	25 x 525 mm	260
D2120	Frontavtappning värmeri/brunn		2300
D2146	Gejderställning för GN 1/1 kantiner i utbyte mot hylla. Inklusive 4 st flyttbara gejderpar. Pris per GN utrymme.		1150
D2130	Inbyggd vattenpåfyllning i front, endast helbrunn minst 800mm		4300
D2140	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara		2300
D2122	Pistoldusch, slang och engreppsblandare	Slang = 1500 mm	7050
D2015	Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A		1000
D2135	Termometer		1630
D2133	Vulst på toppskiva	oavsett storlek	1370

## Värmevagn

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1290	Värmevagn med vattenbad och värmeskåp, 1N 230V 1.5kW	400 x 650 x 900 mm	20800
D1300	Värmevagn med vattenbad och 2 st draglådor, 1N 230V 1.5kW	400 x 650 x 900 mm	23200
D1310	Värmevagn med vattenbad och 3 st draglådor, 1N 230V 1.75kW	400 x 650 x 900 mm	24400
D1320	Värmevagn med vattenbad och 4 st draglådor, 1N 230V 1.75kW	400 x 650 x 900 mm	27100
D1379	Värmevagn special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Värmehurts med draglådor

### Med lådor anpassade till GN 1/1 150 mm kantin

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1540	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin	400 x 650 x 900 mm	21500
D1550	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin	600 x 650 x 900 mm	22600
D1560	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kan	800 x 650 x 900 mm	28200
D1570	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kan	1000 x 650 x 900 mm	29400
D1580	Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 150 mm kan	1200 x 650 x 900 mm	35100

### Med lådor anpassade till GN 1/1 100 mm kantin

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1541	Värmehurts med 4 st lådor för GN 1/1 100 mm kan	400 x 650 x 900 mm	23200
D1551	Värmehurts med 4 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin	600 x 650 x 900 mm	24400
D1561	Värmehurts med 8 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin	800 x 650 x 900 mm	31700
D1571	Värmehurts med 8 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin	1000 x 650 x 900 mm	32800
D1581	Värmehurts med 12 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin	1200 x 650 x 900 mm	40100

### Med lådor anpassade till GN 1/1 100, 150, 200 mm kantin.

#### 1 st av vardera per lådrad

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1542	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 kantin	400 x 650 x 900 mm	21500
D1552	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 kantin	600 x 650 x 900 mm	22600
D1562	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 kantin	800 x 650 x 900 mm	28200

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1572	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 kantin	1000 x 650 x 900 mm	29400
D1582	Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 kantin	1200 x 650 x 900 mm	35100

## Värmehurts med draglådor, Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2140	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara		2300
D2135	Termometer		1630
D2111	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=400 mm	6700
D2112	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=600 mm	7100
D2113	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=800 mm	7900
D2114	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=1000 mm	8300
D2115	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B= 1200 mm	9000
D2179	Värmd toppskiva special, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	enligt önskemål	begär offert

## Värmeskåp/Hurts i kombination

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1810	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt värmeskåp med slagdörr	800 x 650 x 900 mm	27700
D1820	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt värmeskåp med slagdörrar	1200 x 650 x 900 mm	32800
D1821	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt värmeskåp med slagdörr	1200 x 650 x 900 mm	35100
D1830	Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt stort värmeskåp med slagdörrar	1600 x 650 x 900 mm	38400
D1831	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt värmeskåp med slagdörrar	1600 x 650 x 900 mm	40700
D1832	Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt värmeskåp med slagdörr	1600 x 650 x 900 mm	43000
D1840	Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt stort värmeskåp med slagdörrar	2000 x 650 x 900 mm	46400
D1841	Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt värmeskåp med slagdörrar	2000 x 650 x 900 mm	48600

## Värmeskåp/Hurts i kombination, Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2125	4 lådor GN 1/1 100 mm istället för 3 st GN 1/1 150 mm per lådrad		2850/lådrad
D2134	Gejderställning för GN 1/1 kantiner i utbyte mot hylla. Inklusivt 7 st flyttbara gejderpar. Pris per GN utrymme.		1370
D2140	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara		2300

D2135	Termometer		1630
D2113	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=800 mm	7900
D2115	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B= 1200 mm	9000
D2116	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=1600 mm	10350
D2179	Värmd toppskiva special, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	enligt önskemål	begär offert



## Värmehäll för bord

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D13802	Värmehäll för bordsplacering, 1N 230V 1.0kW	400 x 600 x 110 mm	5100
D13812	Värmehäll för bordsplacering, 1N 230V 1.0kW	600 x 600 x 110 mm	5600
D13822	Värmehäll för bordsplacering, 1N 230V 1.5kW	800 x 600 x 110 mm	6200
D1389	Värmehäll för bordsplacering (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Värmeskåp med skjutdörrar

### Beskickning/dörrar på en sida

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1605	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar	1000 x 650 x 900 mm	31500
D1610	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar	1200 x 650 x 900 mm	34100
D1620	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar	1600 x 650 x 900 mm	36600
D1621	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar	2000 x 650 x 900 mm	41500
D1625	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	1000 x 650 x 900 mm	40200
D1630	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	1200 x 650 x 900 mm	41400
D1640	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	1600 x 650 x 900 mm	43800
D1641	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	2000 x 650 x 900 mm	49900

### Beskickning, genomgående dörrar på 2 st sidor.

D1645	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning	1000 x 700 x 900 mm	37400
D1650	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning	1200 x 700 x 900 mm	39500
D1660	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning	1600 x 700 x 900 mm	43400
D1661	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning	2000 x 700 x 900 mm	49900
D1665	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	1000 x 700 x 900 mm	42800

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1670	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	1200 x 700 x 900 mm	45900
D1680	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	1600 x 700 x 900 mm	48600
D1681	Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader	2000 x 700 x 900 mm	53900
D1699	Värmeskåp med skjutdörrar special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	begär offert

## Värmeskåp D16 serien, Extra utrustning inkl. montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2140	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara		2300
D2015	Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A		1000
D2135	Termometer		1630

## Värmeskåp med slagdörr

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1710	Värmeskåp med slagdörr och gejderfack c/c 72 mm, 1N 230V 0.5 kW	400 x 650 x 900 mm	19200
D1720	Värmeskåp med slagdörr och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 0.5 kW	600 x 650 x 900 mm	20900
D1730	Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 1 kW	800 x 650 x 900 mm	26000
D1740	Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 1 kW	1000 x 650 x 900 mm	28200
D1750	Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 1.5 kW	1200 x 650 x 900 mm	30600
D1760	Värmeskåp med 4 slagdörrar och 4 flyttbara hyllor, 1N 230V 2 kW	1600 x 650 x 900 mm	38400
D1799	Värmeskåp med slagdörr special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert

## Värmeskåp med slagdörr, Extra utrustning inklusive montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2134	Gejderställning för GN 1/1 kantiner i utbyte mot hylla. Inklusive 7 st flyttbara gejderpar. Pris per GN utrymme.		1370
D2140	Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara		2300
D2135	Termometer		1630
D2111	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=400 mm	6700
D2112	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=600 mm	7100
D2113	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=800 mm	7900

D2114	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=1000 mm	8300
D2115	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B= 1200 mm	9000
Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2116	Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	B=1600 mm	10350
D2179	Värmd toppskiva special, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader	enligt önskemål	begär offert

## Värmeskåp med fläkt, 119-serien med glasdörr, anpassad till GN 1/1

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11911	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 10 gejderpar för GN 1/1	470 x 645 x 1600 mm	39600
11911-02	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, genomgående modell, 10 gejderpar för GN 1/1	470 x 680 x 1600 mm	46900
11912	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 12 gejderpar för GN 1/1	470 x 645 x 1600 mm	40800
11912-02	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, genomgående modell, 12 gejderpar för GN 1/1	470 x 680 x 1600 mm	48200
11910	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 18 gejderpar för GN 1/1	470 x 645 x 1890 mm	44600
11910-02	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, genomgående modell, 18 gejderpar för GN 1/1	470 x 680 x 1890 mm	51900
11910-08	Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörr, 2x18 gejderpar för GN 1/1	1000 x 645 x 1890 mm	63100
11910-08-02	Värmeskåp med fläkt, 4 glasdörr, genomgående modell, 2x18 gejderpar för GN 1/1	1000 x 680 x 1890 mm	77700
11944	Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 18 gejderpar för GN 2/1 eller 2 x 1/1	700 x 780 x 1890 mm	46700
11944-02	Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörr, genomgående modell, 18 gejderpar för GN 2/1 eller 2 x 1/1	700 x 815 x 1890 mm	54000
11999	Värmeskåp med fläkt special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert

## Värmeskåp med fläkt, 119-serien med glasdörr, gejdervagnsanpassade för följande gn 1/1 ugnar

### Dieta

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11950-D	Dieta Windstar 120	595 x 700 x 2040 mm	45000

### Electrolux

11950-E	Electrolux Skyline 20, 2019-	595 x 735 x 1975 mm	45000
11950-E-02	Electrolux Skyline 20, genomgående modell, 2019-	595 x 770 x 1975 mm	51900

Dessa två skåp passar även Air o Steam 20, 2007-2019

### Eloma

11965	Eloma 20-11	700 x 835 x 2100 mm	45600
11965-02	Eloma 20-11, genomgående modell	700 x 870 x 2100 mm	52700

### Hounö

11947-04	Hounö KPE 1.16, för lös kassett, 2004-	570 x 795 x 1790 mm	45000
11947-0402	Hounö KPE 1.16, för lös kassett, genomgående modell 2004-	570 x 770 x 1790 mm	51900
11947-04R	Hounö KPE 1.16, för gejdervagn, 2004-	570 x 795 x 1790 mm	45000
11947-04R02	Hounö KPE 1.16, för gejdervagn, genomgående modell 2004-	570 x 770 x 1790 mm	51900
11951-H	Hounö CM 1:20, för gejdervagn	595 x 770 x 2040 mm	45000

## Rational

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11950-R	Rational CM + SCC 201 2004-2020	595 x 735 x 1990 mm	45000
11950-R-02	Rational CM + SCC 201, genomgående modell, 2004-2020	595 x 770 x 1990 mm	51900
11950-R-02 S	Rational CM + SCC 201, genomgående modell, 2004-2020 , Extra djup för väggsoclel	595 x 820 x 1990 mm	55200
11950-i	Rational iCombi 20-1/1, 2020-	595 x 735 x 2010 mm	45000
11950-i-02	Rational iCombi 20-1/1, genomgående modell, 2020-	595 x 770 x 2010 mm	51900
11950-i-02 S	Rational iCombi 20-1/1, genomgående modell, 2020- , Extra djup för väggsoclel	595 x 820 x 2010 mm	55200

## Värmeskåp på stativ utan fläkt

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
11511	Värmeskåp, 1 glasdörr, 10 gejderpar för GN 1/1	470 x 645 x 1600 mm	35700

## Extra utrustning till värmeskåp, inkl montage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
2161	Belysning		3000
2142	Gejderpar, L=485 mm		240
D2144	Gallerhylla 1/1 rostfri		320
D2145	Gallerhylla 2/1 rostfri		660
2141	Mobilt utförande		4750

**Detta är bara ett urval av de vanligaste modellerna som vi tillverkar.  
Kontakta oss för offert om den vagnen/ugnen som ni eftersöker värmeskåp till,  
ej finns med i denna prislista**



## Fällbar huv / utlämningshylla

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2150	Fällbarhuv / utlämningshylla	800 x 360 x 360 mm	8450
D2160	Fällbarhuv / utlämningshylla	1200 x 360 x 360 mm	9100

## Utlämningshylla med täckt kundsida / gavel

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D2170	Utlämningshylla rostfri	400 x 300 x 300 mm	3100
D2172	Utlämningshylla rostfri	600 x 300 x 300 mm	3240
D2180	Utlämningshylla rostfri	800 x 300 x 300 mm	3560
D2182	Utlämningshylla rostfri	1000 x 300 x 300 mm	3810
D2185	Utlämningshylla rostfri	1200 x 300 x 300 mm	4160
D2186	Utlämningshylla rostfri	1600 x 300 x 300 mm	4630
D2187	Utlämningshylla rostfri	2000 x 300 x 300 mm	5110
D2189	Utlämningshylla rostfri special (Ritning/skiss behövs)	enligt önskemål	Begär offert

## Utlämningshylla öppen modell

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
12010	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	400 x 300 x 400 mm	2860
12020	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	600 x 300 x 400 mm	2960
12030	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	800 x 300 x 400 mm	3100
12040	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	1000 x 300 x 400 mm	3210
12050	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	1200 x 300 x 400 mm	3330

12060	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	1600 x 300 x 400 mm	3450
12070	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	2000 x 300 x 400 mm	3560
12080	Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla	enligt önskemål	Begär offert

## Hostskydd i Makrolon

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
12011	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=400 mm	1200
12021	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=600 mm	1300
12031	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=800 mm	1430
12041	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=1000 mm	1540
12051	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=1200 mm	1650
12061	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=1600 mm	1890
12071	Hostskydd i Makrolon, 1 sida	L=2000 mm	2120
12081	Hostskydd i Makrolon, 1 sida special	enligt önskemål	Begär offert

## Annat elutförande

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
D1009	1N 230V, mer än 10A		Begär offert
D1010	3 x 230V, utan nolla		Begär offert
D1011	3 x 400V, utan nolla		Begär offert
D1012	3 X 440V, utan nolla		Begär offert

## Emballage

Artikel	Typ	Yttermått (B x D x H)	Pris
Pall	Helpall 1200 x 800 mm		195
Pallram	Anpassad till helpall		195
Högskåp liten	Emballage till högskåp inklusive halvpall	c:a 0,9 m <sup>3</sup>	400
Högskåp stor	Emballage till högskåp inklusive helpall	c:a 1,9 m <sup>3</sup>	480
Enhet 400 mm	inkl. halvpall, skyddsvinklar, krympplast		295
Enhet 600 mm	inkl. halvpall, skyddsvinklar, krympplast		320
Enhet 800 mm	inkl. halvpall, skyddsvinklar, krympplast		380
Enhet 1000 mm	inkl. helpall, skyddsvinklar, krympplast		490
Enhet 1200 mm	inkl. helpall, skyddsvinklar, krympplast		490
Enhet 1600 mm	inkl. pall 1600mm, skyddsvinklar, krympplast		680
Enhet 2000 mm	inkl. pall 2000mm, skyddsvinklar, krympplast		540

Med reservation för eventuella prisändringar  
och feltryck